



## ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ *Scope of Accreditation*

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

ЕЛИНГ ПЛАН ДОО Сремска Каменица,  
ЕЛИНГ ПЛАН ДОО Сремска Каменица Огранак Контролно тело Бачка Паланка,  
Сремска Каменица, Војводе Путника 73

Стандард / *Standard:*

**SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц**  
*(ISO/IEC 17020:2012, type C)*

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара / *inspection of hydrant and hose system installation for firefighting;*
- испитивање мобилних уређаја за гашење пожара / *inspection of mobile fire extinguishers;*
- контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара / *inspection of installations and devices for automatic fire detection and signaling;*
- контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова / *inspection of installations and equipment in the detection of explosive and flammable gases;*
- контролисање инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије / *inspection of installations and equipment in the areas at risk from explosion;*
- контролисање електричних инсталација ниског напона / *inspection of low voltage electrical installations;*
- контролисање система громобранске заштите / *inspection of the lightning protection systems.*

**Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope**

Р. бр.	Предмет контролисања / Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
<b>К-15 Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије</b>				
1.	<b>Инсталације хидрантске мреже за гашење пожара</b>	прво контролисање	Правилник <sup>1)</sup> чл. 16 Интерни документ <sup>2)</sup>	Л1, Л2
		периодично контролисање	Правилник <sup>1)</sup> чл. 17 Интерни документ <sup>2)</sup>	
2.	<b>Мобилни уређаји за гашење пожара</b>	периодично испитивање	Правилник <sup>1)</sup> чл. 22, став 1 Интерни документ <sup>3)</sup>	Л1, Л2
	<i>Мобилни уређаји за гашење пожара под сталним притиском</i>	контролно испитивање	Правилник <sup>1)</sup> чл. 22, став 1 и чл. 23 Интерни документ <sup>4)</sup>	
	<i>Мобилни уређаји за гашење пожара који садржи бочицу са погонским гасом</i>	периодично испитивање	Правилник <sup>1)</sup> чл. 22, став 2. Интерни документ <sup>3)</sup>	Л1, Л2
		контролно испитивање	Правилник <sup>1)</sup> чл. 22, став 2. и чл. 23 Интерни документ <sup>4)</sup>	
3.	<b>Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара</b>	прво контролисање	Правилник <sup>1)</sup> чл. 27 Интерни документ <sup>5)</sup>	Л1, Л2
		периодично контролисање	Правилник <sup>1)</sup> чл. 28 Интерни документ <sup>5)</sup>	
4.	<b>Инсталације и уређаји за детекцију експлозивних и запаљивих гасова</b>	прво контролисање	Правилник <sup>1)</sup> чл. 39 Интерни документ <sup>6)</sup>	Л1, Л2
		периодично контролисање	Правилник <sup>1)</sup> чл. 40 Интерни документ <sup>6)</sup>	
5.	<b>Инсталације и уређаји у зонама опасности од експлозије</b>	прво контролисање	Правилник <sup>1)</sup> чл. 51 Интерни документ <sup>7)</sup>	Л1, Л2
		периодично контролисање	Правилник <sup>1)</sup> чл. 52 Интерни документ <sup>7)</sup>	
<b>К-14 Електрични производи и опрема, телекомуникација, електроника</b>				
6.	<b>Електричне инсталације ниског напона</b>	Контролисање нових инсталација Периодично контролисање Ванредно контролисање (контролисање након поправки и модификација)	Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“, бр.53/1988 и “Сл. лист СРЈ“, бр. 28/1995) SRPS HD 60364-6:2017 Интерни документ <sup>8)</sup>	Л1, Л2

К-14 Електрични производи и опрема, телекомуникација, електроника				
7.	Громобранске инсталације	Контролисање нових инсталација  Периодично контролисање  Ванредно контролисање (контролисање након поправки и модификација)	Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, бр.11/1996)  SRPS HD 60364-6:2017 SRPS EN 62305-3:2017 Интерни документ <sup>9)</sup>	Л1, Л2

Ознака локације	Подаци о локацији
Л1	Л1- Елинг план д.о.о. Сремска Каменица, Војводе Путника 73
Л2	Л2- Елинг план д.о.о. Сремска Каменица огранак контролно тело Бачка Паланка, Светозара Милетића 117

#### Легенда:

Референтни документ	Референца/назив документа и основа за његову изградњу
Правилник <sup>1)</sup>	Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Сл. гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16)
Интерни документ <sup>2)</sup>	U07.02. Упутство за прво и периодично контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара, издање 3, 22.02.2024. засновано на: - Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС”, број 3/18)
Интерни документ <sup>3)</sup>	U07.03- Р Упутство за периодично контролисање мобилних уређаја за гашење пожара, издање 3, 19.12.2022. засновано на: - BS 5306-3:2017
Интерни документ <sup>4)</sup>	U 07.03.-К Упутство за контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара, издање 3, 19.12.2022. засновано на: - BS 5306-3:2017
Интерни документ <sup>5)</sup>	U 07.01. Упутство за контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара- прво и периодично контролисање, издање 4, 22.02.2024. засновано на: - Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93) и SRPS CEN/TS 54-14:2019.
Интерни документ <sup>6)</sup>	U 07.05- Упутство за контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова, издање 1 од 03.11.2023. засновано на: - Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара („Сл. лист СРЈ”, бр. 24/93), - SRPS EN 60079-29-2:2017

Интерни документ <sup>7)</sup>	U 07.06- Упутство за контролисање инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозија издање 3, 01.06.2024 засновано на: - SRPS EN 60079-14:2015 - SRPS EN 60079-14:2015/AC:2017 - SRPS EN 60079-17:2015
Интерни документ <sup>8)</sup>	U07-04-E- Упутство за контролисање електричних инсталација издање 2, од 26.07.2024. године.
Интерни документ <sup>9)</sup>	U07-04-G- Упутство за контролисање громобранских инсталација. Издање 2, од 26.07.2024. године

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-386**  
*This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No*

Акредитација важи до /  
*Accreditation expiry date* 27.04.2027.

**ДИРЕКТОР**

**мр Драган Пушара**



**ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ**  
*Scope of Accreditation*

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

**ЕЛИНГ ПЛАН ДОО Сремска Каменица,  
ЕЛИНГ ПЛАН ДОО Сремска Каменица Огранак Контролно тело Бачка Паланка,  
Сремска Каменица, Војводе Путника 73**

Стандард / *Standard:*

**SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц**  
*(ISO/IEC 17020:2012, type C)*

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара / *inspection of hydrant and hose system installation for firefighting;*
- испитивање мобилних уређаја за гашење пожара / *inspection of mobile fire extinguishers;*
- контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара / *inspection of installations and devices for automatic fire detection and signaling;*
- контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова / *inspection of installations and equipment in the detection of explosive and flammable gases;*
- контролисање инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије / *inspection of installations and equipment in the areas at risk from explosion;*
- контролисање електричних инсталација ниског напона / *inspection of low voltage electrical installations;*
- контролисање система громобранске заштите / *inspection of the lightning protection systems.*

**Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope**

Р. бр.	Предмет контролисања / Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
<b>К-15 Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије</b>				
1.	<b>Инсталације хидрантске мреже за гашење пожара</b>	прво контролисање	Правилник <sup>1)</sup> чл. 16 Интерни документ <sup>2)</sup>	Л1, Л2
		периодично контролисање	Правилник <sup>1)</sup> чл. 17 Интерни документ <sup>2)</sup>	
2.	<b>Мобилни уређаји за гашење пожара</b>	периодично испитивање	Правилник <sup>1)</sup> чл. 22, став 1 Интерни документ <sup>3)</sup>	Л1, Л2
	<i>Мобилни уређаји за гашење пожара под сталним притиском</i>	контролно испитивање	Правилник <sup>1)</sup> чл. 22, став 1 и чл. 23 Интерни документ <sup>4)</sup>	
	<i>Мобилни уређаји за гашење пожара који садржи бочицу са погонским гасом</i>	периодично испитивање	Правилник <sup>1)</sup> чл. 22, став 2. Интерни документ <sup>3)</sup>	Л1, Л2
		контролно испитивање	Правилник <sup>1)</sup> чл. 22, став 2. и чл. 23 Интерни документ <sup>4)</sup>	
3.	<b>Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара</b>	прво контролисање	Правилник <sup>1)</sup> чл. 27 Интерни документ <sup>5)</sup>	Л1, Л2
		периодично контролисање	Правилник <sup>1)</sup> чл. 28 Интерни документ <sup>5)</sup>	
4.	<b>Инсталације и уређаји за детекцију експлозивних и запаљивих гасова</b>	прво контролисање	Правилник <sup>1)</sup> чл. 39 Интерни документ <sup>6)</sup>	Л1, Л2
		периодично контролисање	Правилник <sup>1)</sup> чл. 40 Интерни документ <sup>6)</sup>	
5.	<b>Инсталације и уређаји у зонама опасности од експлозије</b>	прво контролисање	Правилник <sup>1)</sup> чл. 51 Интерни документ <sup>7)</sup>	Л1, Л2
		периодично контролисање	Правилник <sup>1)</sup> чл. 52 Интерни документ <sup>7)</sup>	
<b>К-14 Електрични производи и опрема, телекомуникација, електроника</b>				
6.	<b>Електричне инсталације ниског напона</b>	Контролисање нових инсталација Периодично контролисање Ванредно контролисање (контролисање након поправки и модификација)	Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“, бр.53/1988 и “Сл. лист СРЈ“, бр. 28/1995) SRPS HD 60364-6:2017 Интерни документ <sup>8)</sup>	Л1, Л2

К-14 Електрични производи и опрема, телекомуникација, електроника				
7.	Громобранске инсталације	Контролисање нових инсталација  Периодично контролисање  Ванредно контролисање (контролисање након поправки и модификација)	Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, бр.11/1996)  SRPS HD 60364-6:2017 SRPS EN 62305-3:2017 Интерни документ <sup>9)</sup>	Л1, Л2

Ознака локације	Подаци о локацији
Л1	Л1- Елинг план д.о.о. Сремска Каменица, Војводе Путника 73
Л2	Л2- Елинг план д.о.о. Сремска Каменица огранак контролно тело Бачка Паланка, Светозара Милетића 117

#### Легенда:

Референтни документ	Референца/назив документа и основа за његову изградњу
Правилник <sup>1)</sup>	Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Сл. гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16)
Интерни документ <sup>2)</sup>	U07.02. Упутство за прво и периодично контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара, издање 3, 22.02.2024. засновано на: - Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС”, број 3/18)
Интерни документ <sup>3)</sup>	U07.03- Р Упутство за периодично контролисање мобилних уређаја за гашење пожара, издање 3, 19.12.2022. засновано на: - BS 5306-3:2017
Интерни документ <sup>4)</sup>	U 07.03.-К Упутство за контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара, издање 3, 19.12.2022. засновано на: - BS 5306-3:2017
Интерни документ <sup>5)</sup>	U 07.01. Упутство за контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара- прво и периодично контролисање, издање 4, 22.02.2024. засновано на: - Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93) и SRPS CEN/TS 54-14:2019.
Интерни документ <sup>6)</sup>	U 07.05- Упутство за контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова, издање 1 од 03.11.2023. засновано на: - Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара („Сл. лист СРЈ”, бр. 24/93), - SRPS EN 60079-29-2:2017

Интерни документ <sup>7)</sup>	U 07.06- Упутство за контролисање инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозија издање 3, 01.06.2024 засновано на: - SRPS EN 60079-14:2015 - SRPS EN 60079-14:2015/AC:2017 - SRPS EN 60079-17:2015
Интерни документ <sup>8)</sup>	U07-04-E- Упутство за контролисање електричних инсталација издање 2, од 26.07.2024. године.
Интерни документ <sup>9)</sup>	U07-04-G- Упутство за контролисање громобранских инсталација. Издање 2, од 26.07.2024. године

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-386**  
*This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No*

Акредитација важи до /  
*Accreditation expiry date* 27.04.2027.

**ДИРЕКТОР**

**мр Драган Пушара**